

Attest Jonge werkzoekende

A200, M: gegevensuitwisseling van de gewestelijke diensten
voor arbeidsbemiddeling naar RKW en RSVZ met
betrekking tot de jonge werkzoekenden

Auteurs : Vincent Turine
Dernière modification: 20 december 2012
Version: 2.0

Historiek

Version	Date	Opmerking	Auteur
1.0	02/10/2006	Vorige versie gemarkeerd als versie 1.0	Mark Demol / Laurence Ngosso
2.0	04/12/2012	Aanpassing want de wachttijd wordt vervang door de instapstage. En het periode is verhoogd van 9 maanden tot 12 maanden.	Vincent Turine

Inhoudstabel

Inleiding	4
<i>Hoedanigheidscodes - Integratiecontrole</i>	4
<i>Formaat</i>	4
<i>Mailbox</i>	4
Beschrijving van de Stroom	5
<i>Basisprincipes</i>	5
<i>Stroom voorlegging - distributie</i>	5
<i>Mogelijke scenario 's van de stroom.</i>	5
1. De voorlegging van de plaatsingsdienst wordt aanvaard door de KSZ.	5
2. De voorlegging van de plaatsingsdienst wordt verworpen door de KSZ.	6
<i>Het plaatsen in mailbox.</i>	6
1. De KSZ ontvangt een mailbox van een instelling	6
2. Een instelling ontvangt een mailbox van de KSZ	7
De structuur van het bericht A200.	9
<i>Doorsturen van de voorlegging A200 door de plaatsingsdienst.</i>	10
<i>Doorsturen van een antwoord van de KSZ naar de plaatsingsdienst.</i>	11
<i>Het doorsturen van de distributies A200 naar de RKW.</i>	12
<i>Gegevensgedeelte van het attest A200</i>	13

Inleiding

Dit attest voorziet in het elektronisch afleveren van attesten ten behoeve van schoolverlaters die zich laten inschrijven als werkzoekenden met het oog op het behoud van hun kinderbijslag gedurende de volgende 12 maanden (= instapstage van 310 dagen).

De vier plaatsingsdiensten, te weten de VDAB, het FOREM, Actiris, de ADG leveren, via de KSZ, het attest af aan de RKW en aan het secundaire netwerk van de RSVZ. De RKW verdeelt het verder tussen de verschillende kinderbijslagkassen. De VDAB is gestart als piloot voor dit attest.

Alle attesten worden in principe elektronisch doorgestuurd. Als blijkt dat een elektronisch attest geweigerd wordt omwille van integratieproblemen zal door de plaatsingsdiensten een papieren attest afgeleverd worden; in de praktijk gaat het hier om de inschrijvingen voor werkzoekenden jonger dan 25 jaar oud.

Gezien de aard van de instellingen wordt voorgesteld om 4 aparte sectoren te voorzien (053, 054, 055, 056).

Hoedanigheidscodes - Integratiecontrole

Voor deze gegevensstroom zal de KSZ een blokkerende integratiecontrole uitvoeren, zowel voor de afzender als voor de ontvanger.

De afzender gebruikt de hoedanigheidscode 001 'jonge werkzoekende', en een begindatum.

Voor de ontvanger wordt de controle uitgeoefend op de hoedanigheidscodes 104 'rechtgevend kind' voor de RKW en 003 'rechtgevend kind op gezinsbijslag sector zelfstandigen' voor de RSVZ, waarbij daarenboven de "datum beweging" van het bericht moet liggen binnen de openstaande periode voor dit INSZ in het personenrepertorium van de KSZ.

Formaat

Deze functionele analyse is ervan uitgegaan dat zowel de plaatsingsdiensten als de RKW en RSVZ gebruik maken van genormaliseerde inhouse-files. In de maand juni 2006 heeft de RKW en de VDAB laten weten dat zij voor het gegevensgedeelte het XML-formaat wensen te gebruiken. In juli 2006 heeft de KSZ de oude verwerking M (distributie) van de stroom A200 geconverteerd naar de generieke M die de conversie van het INHOUSE-formaat naar het XML-formaat en omgekeerd toelaat in functie van het gewenste formaat van de bestemde instelling van deze stroom.

Mailbox

De gegevensuitwisseling in verband met de attesten Jonge Werkzoekenden zal gebeuren via mailboxen. Elke betrokken instelling zet zijn records in een mailbox.

Beschrijving van de Stroom

Eerst wordt de gegevensstroom in zijn geheel bekeken. Na enkele basisbegrippen en definities worden de mogelijke scenario's uiteengezet.

Basisprincipes

De plaatsingsdiensten sturen elk een bestand attesten A200 naar de KSZ. Dit gebeurt onder de vorm van een voorlegging. Voor elk bestand dat de KSZ ontvangt, stuurt de KSZ een ACR naar de afzender (= plaatsingsdienst).

Het volledige bestand, na voorafgaande controles vanwege de KSZ, wordt o.v.v. distributies overgemaakt aan de RKW en aan het secundaire netwerk van de RSVZ. Dit houdt vanwege deze laatste in dat een ontvangstmelding (ACR) wordt overgemaakt aan de KSZ voor elke doorgestuurde mailbox.

Stroom voorlegging - distributie

De plaatsingsdiensten sturen een mailbox met voorleggingen door naar de KSZ. De KSZ stuurt voor deze mailbox een ACR terug. Voor elke voorlegging voert de KSZ syntax- en integratiecontrole uit. Zoals reeds eerder aangegeven is de integratiecontrole blokkerend.


Ingeval van syntaxprobleem of niet-integratie stuurt de KSZ een definitief negatief antwoord terug.

Indien de verwerking van het attest A200 evenwel correct verloopt stuurt de KSZ een definitief positief antwoord terug. Elke voorlegging geeft aldus aanleiding tot slechts één definitief antwoord, hetzij positief, hetzij negatief. Deze antwoorden worden via mailbox overgemaakt aan de plaatsingsdiensten.

De records waarvoor een definitief positief antwoord werd gegeven worden verder via mailbox onder de vorm van distributies overgemaakt aan de RKW en aan de RSVZ. Deze sturen op hun beurt een mailbox met een ACR terug naar de KSZ.

Mogelijke scenario's van de stroom.

1. De voorlegging van de plaatsingsdienst wordt aanvaard door de KSZ.



1. de plaatsingsdienst stuurt de voorlegging A200 door naar de KSZ via mailbox;

2. de KSZ controleert de voorlegging en vindt tussen de “potentiële bestemmingen” minstens één bestemming naar wie een distributie kan verstuurd worden. De KSZ stuurt een definitief antwoord naar de afzender (= plaatsingsdienst) waarin per potentiële bestemming vermeld wordt of de voorlegging doorgestuurd is of niet. Dit gegevensgedeelte heeft als structuur N001 (type MDP = message des destinataires potentiels)
3. naar alle weerhouden bestemmingen stuurt de KSZ een distributie.

2. De voorlegging van de plaatsingsdienst wordt verworpen door de KSZ.



1. de plaatsingsdienst stuurt via mailboxde voorlegging A200 door naar de KSZ;
2. na controle stelt de KSZ vast dat de voorlegging niet kan doorgestuurd worden naar de bestemming;
3. een definitief negatief antwoord wordt gegenereerd en teruggestuurd naar de plaatsingsdienst.

voor het gegevensgedeelte zijn er 2 mogelijkheden:

- geen gegevensgedeelte (variante N000)
- gegevensgedeelte met een opsomming van de niet-weerhouden bestemmingen (variante N001)

Mogelijke redenen:

- syntaxfouten in de prefix;
- fout in de lengte van het bericht;
- geen of niet correcte integratie.


Hierover meer in het dokument “ Nieuwe verwerking van de voorleggingen bij de KSZ - gevolgen voor de plaatsingsdiensten”.

Het plaatsen in mailbox.

Elk mailboxbestand kan bestaan uit twee types van records, namelijk het eerste record, headerrecord genaamd en bevat de identificatie van de mailbox en enkele controlegegevens zoals de lengte van het bestand en het aantal records. Het headerrecord is het eerste record van het bestand. Het tweede type record bevat het bericht.

1. De KSZ ontvangt een mailbox van een instelling


Als voorbeeld nemen we de mailbox afkomstig van de VDAB die berichten A200 bevat. De correcte berichten zullen naar de RKW en/of het secundaire netwerk van de RSVZ verstuurd worden.



- Alle berichten worden door de VDAB in een mailbox geplaatst. Het eerste record van de mailbox moet een header-record zijn. Deze header bevat o.a. identificatienummer van de mailbox en het aantal records die de mailbox bevat.
- Nadat de mailbox ingelezen is, creëert de KSZ een ACR (=Accusé de Réception); dit is een speciaal antwoord-bericht (prefix-antwoord + formulier N003) waarmee de ontvangst van de mailbox bevestigd wordt. Dit bericht wordt in de output-mailbox van de VDAB gezet.
- Daarna gebeurt de verwerking van de berichten. De antwoorden op de correcte en de verworpen records worden in de mailbox bestemd voor de VDAB geplaatst. De correct bevonden records zullen doorgestuurd worden naar de RKW en/of het secundaire netwerk van de RSVZ.
- De correcte records worden in de mailbox bestemd voor de RKW en/of het secundaire netwerk van de RSVZ geplaatst.

2. Een instelling ontvangt een mailbox van de KSZ

Als voorbeeld nemen we de mailbox die de RKW ontvangt waarop de berichten staan.



- Alle berichten worden door KSZ in de mailbox voor de RKW geplaatst. Het eerste record van de mailbox is een header-record. Deze header bevat o.a. identificatienummer van de mailbox en het aantal records die de mailbox bevat.

- Voor elke mailbox die de RKW ontvangt moet er een ACR (prefix-antwoord + formulier N003), waarmee de ontvangst van de mailbox bevestigd wordt, naar de KSZ gestuurd worden. Dit bericht wordt in de output-mailbox van de RKW gezet.
- Andere berichten (vb. aanvraag integraties) van de RKW worden ook in de outputmailbox geplaatst.
- Voor elke mailbox die de RKW naar de KSZ verstuurt zal zij dan ook het speciaal antwoord-bericht, een ACR, ontvangen.

De structuur van het bericht A200.

Elk bericht A200 bestaat uit 2 delen: de A1-prefix en het gegevensgedeelte.

Er bestaan 3 types A1-prefixen:

- de voorleggingsprefix;
- de antwoordprefix;
- de distributiefprefix.

Het attest afkomstig van de plaatsingsdienst bevat aldus de voorleggingsprefix; voor haar antwoord maakt de KSZ gebruik van de antwoordprefix; het doorsturen van het attest naar de RKW gebeurt met de distributiefprefix.

Doorsturen van de voorlegging A200 door de plaatsingsdienst.

De gebruikte prefix is de voorleggingsprefix.

Vraagtype = D0M (M zijnde verwerkingstype distributie zonder gevolg)

De code Slaging stroom heeft de waarde “0” indien het een originele stroom betreft (= 1ste voorlegging); de waarde kan “1” zijn indien het een verbeterende stroom betreft (voorlegging ingevolge een eerdere weigering).

Het gegeven “-” hieronder beduidt dat deze zone blanco staat.

Layout van de voorleggingsprefix :

NETWERK GEDEELTE	
CONSTANTE (4 pos. a..n.)	TAPE
VERSIE_PREFIX (2 pos a.n.)	A1
SECTOR (3 pos. n.)	053(VDAB) 054(Actiris) 055(FOREM) 056(ADG)
TYPE_INSTELLING (3 pos. n.)	000
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR (15 pos. a..n.)	Interne referentie VDAB/ Actiris /FOREM/ADG
USER-ID (11 pos. n.)	User-id VDAB/ Actiris /FOREM/ADG
SOORT-AANVRAAG/TYPE DEMANDE (3 pos. a.n.)	D0M
INSZ (11 pos. n.)	INSZ betrokkene
FORMULIER GEDEELTE	
FORMULIER (4 pos.a.n.)	A200 (Code formulier)
VARIANTE (4 pos.a.n.)	-
GEDEELTE_BERICHT (5 pos.a.n.)	-
BEHEER ANTWOORD GEDEELTE	
IDENTIFICATIE_TOEPASSING (8 pos.a.n.)	-
INTERNE_REFERENTIE_BEANTWOORDER(15 pos.a.n.)	-
DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG (JJMMDDHHMM)	Datum uitgifte voorlegging + uur
ANTWOORD_TERMIJN (3 pos.a.n.)	-
ACTIE_TIMEOUT (1 pos.a.n.)	-
SLAGING_STROOM/CODE REUSSITE FLUX (1pos.a.n.)	0 of 1
REPERTORIUM GEDEELTE	
HOEDANIGHEIDSCODE (3 pos.n.)	001(VDAB/ Actiris /FOREM/ADG)
FASE (2 pos.n.)	00
BEGIN_REPERTORIUM (8 pos.a.n.)	Man
EINDE_REPERTORIUM (8 pos.a.n.)	Opt
BEGIN_BERICHT (JJJJMMDD)	Man
EINDE_BERICHT (JJJJMMDD)	Opt
SECTOR_LEVERANCIER (3 pos.a.n.)	-
TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER (3 pos.a.n.)	-

Doorsturen van een antwoord van de KSZ naar de plaatsingsdienst.

De definitieve positieve antwoorden van de KSZ met bestemming de plaatsingsdienst beduiden het in mailbox plaatsen voor de RKW. De layout van het gegevensgedeelte is deze van de N001 (variante). Dit bericht is eveneens in Inhouse file. De waarde van de code Slaging stroom is "H".

De aanduiding van niet-integratie van een INSZ voor één van de beide sectoren wordt weergegeven in de prefix door de code Slaging stroom "E". In dat geval volgt er geen gegevensgedeelte; de variante staat op N000.

Layout van de antwoordprefix:

NETWERK GEDEELTE	
NETWERK RETURNCODE/CODE RETOUR RESEAU	4 pos. num
VERSIE_PREFIX (2 pos.a.n.)	A1
SECTOR (3 pos.n.)	053(VDAB), 054(Actiris), 055(FOREM), 056(ADG)- bestemming van het antwoord
TYPE_INSTELLING (3 pos.n.)	000
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR (15 pos.a.n.)	Interne referentie VDAB/ Actiris /FOREM/ADG ter identificatie voorlegging
USER-ID (11 pos.n.)	User-id VDAB/ Actiris /FOREM/ADG
SOORT- ANTWOORD/TYPE REPONSE (3 pos.a.n.)	F0M
INSZ (11 pos.n.)	INSZ betrokkene
TOEPASSING RETURNCODE BCSS/ CODE RETOUR APPLICATION BCSS	6 pos. num (groter of = aan 0)
FORMULIER GEDEELTE	
FORMULIER (4 pos.a.n.)	A200 (Code formulier)
VARIANTE (4 pos.a.n.)	N001/N000
GEDEELTE_BERICHT (5 pos.a.n.)	-
BEHEER ANTWOORD GEDEELTE	
IDENTIFICATIE_TOEPASSING (8 pos.a.n.)	-
INTERNE_REFERENTIE_BEANTWOORDER (15 pos.a.n.)	interne referentie KSZ
DATUM_VERSTUREN_AANVRAAG (JJMMDDHHMM)	Datum uitgifte voorlegging + uur
DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD (JJMMDDHHMM)	Datum uitgifte antwoord + uur
SLAGING_STROOM/CODE REUSSITE FLUX (1 pos.a.n.)	H/E
REPERTORIUM GEDEELTE	
HOEDANIGHEIDSCODE (3 pos.n.)	001(VDAB/ Actiris /FOREM/ADG)
FASE (2 pos.n.)	00
BEGIN_REPERTORIUM (8 pos.a.n.)	Man
EINDE_REPERTORIUM (8 pos.a.n.)	Opt
BEGIN_BERICHT (JJJMMDD)	Man
EINDE_BERICHT (JJJMMDD)	Opt
SECTOR_LEVERANCIER (3 pos.n.)	025 - leverancier antwoord
TYPE_INSTELLING_LEVERANCIER (3 pos..n.)	000

Het doorsturen van de distributies A200 naar de RKW.

De gebruikte prefix is de distributiefix. Het INSZ in de prefix is dit aangegeven door de plaatsingsdienst.

Layout distributiefix :

NETWERKGEDEELTE		
RETURN_CODE_RESEAU/NETWERK	4 pos. num.	0000
VERSION_PREFIXE/VERSIE PREFIX	2 pos. anum.	A1
SECTEUR/SECTOR	3 pos. num.	025 - uitgever distributie
TYPE_INSTITUTION/TYPE INSTELLING	3 pos. num.	000
REFERENCE_INTERNE_SECTEUR/INTERNE REFERENTIE SECTOR	15 pos. anum.	interne referentie KSZ
USER-ID	11 pos. num.	INSZ KSZ
TYPE_REPONSETYPE ANTWOORD	3 pos. anum.	FOM
NISS/INSZ	11 pos. num.	INSZ betrokkene
RETURN_CODE_APPLICATION/TOEPASSING	6 pos. num.	000000
FORMULIERGEDEELTE		
FORMULAIRE/FORMULIER	4 pos. anum.	A200
VARIANTE	4 pos. anum.	-
PARTIE_MESSAGE/GEDEELTE BERICHT	5 pos. anum.	-
BEHEER ANTWOORDGEDEELTE		
IDENTIFICATION_APPLICATION/IDENTIFICATIE TOEPASSING	8 pos. anum.	-
REF. INTERNE_REPONDEUR/INTERNE REF BEANTWOORDER	15 pos. anum.	-
DATE_ENVOI_SOUMISSION/DATUM VERSTUREN VRAAG	JJMMDDHH MM	Datum verwerking vraag + uur.
DATE_ENVOI_REPONSE/DATUM VERSTUREN ANTWOORD	JJMMDDHH MM	Datum uitgifte distributie + uur.
REUSSITE_FLUX/SLAGING STROOM	1 pos. anum.	0 (nul = origineel) of 1
REPERTORIUMGEDEELTE		
CODE_QUALITE/HOEDANIGHEIDSCODE	3 pos. num.	104 (RKW) / 003 (RSVZ)
PHASE/FASE	2 pos. num.	00
DEBUT_REPERTOIRE/BEGIN REPERTORIUM	8 pos. anum.	van RKW/RSVZ
FIN_REPERTOIRE/EINDE REPERTORIUM	8 pos. anum.	van RKW/RSVZ
DEBUT_MESSAGE/BEGIN BERICHT	JJJMMDD	datum VDAB/ Actiris /FOREM/ADG
FIN_MESSAGE/EINDE BERICHT	JJJMMDD	datum VDAB/ Actiris /FOREM/ADG
SECTEUR_FOURNISSEUR/SECTOR LEVERENCIER	3 pos. num.	053(VDAB), 054(Actiris), 055(FOREM), 056(ADG)
TYPE_INSTITUTION_FOURNISSEUR/TYPE INSTELLING	3 pos. num.	000

De layout van het gegevensgedeelte is gelijk aan dat van de originele voorlegging vanwege de VDAB/ Actiris /FOREM/ADG. De inhoud blijft behouden.

Gegevensgedeelte van het attest A200

Attestnummer : 15 pos.alpha AASSNNNNNNNNNN met

- AA : het jaartal (bv. : '06');
- SSS : secteurcode (bv. : '053') en
- NNNNNNNNNN : geïncrementeerd cijfer op 10 posities (bv. : '0078834767').

Datum beweging : 8 pos. n.: JJJMMDD (Mandatory). Dit is de datum in het dossier bij de welke betrokkene zich laat inschrijven, uitschrijven.

Code gebeurtenis : 1 pos.n.: (Mandatory) – Uitsluitend voor personen onder de 25 jaar.

- 1: inschrijving (attestwaarde)
- 2: uitschrijving

Kenmerk van schoolverlater : 2 pos. alfa. (Optioneel)

- Ingeval van inschrijving is de subcategorie werkzoekende onbestaand.
- Ingeval van uitschrijving is de subcategorie werkzoekende verplicht, zoals hierna beschreven wordt.

1	désinscription à la demande du demandeur d'emploi, suite à la reprise des études	afschrijving wegens hervatting studies op vraag van de jonge werkzoekende
2	dossier passif suite à une présomption de mise au travail	dossier passief wegens vermoedelijke tewerkstelling
3	dossier passif pour autre raison	dossier passief wegens andere reden

Datum inschrijving : 8 pos. n.: JJJMMDD (Optioneel). Dit moet ingevuld worden bij een uitschrijving.

Opmerkingen:

- er kunnen nooit verschillende codes tegelijkertijd gebruikt worden !
- er komen geen repetitieve gegevensgedeelten voor.
- de attesten worden chronologisch opgemaakt (geïncrementeerde attestnummers, inschrijving dan uitschrijving).

Volumes en frekwentie:

- volumes:
 - juni: 10.000;
 - juli: 20.000;
 - augustus: 5.000;
 - de rest van de maanden ongeveer 1.000;
- frekwentie:
 - FOREM : dagelijkse verzending
 - ADG : dagelijkse verzending
 - VDAB : dagelijkse verzending
 - Actiris : dagelijkse verzending

Enkele bedenkingen:

- het advies van het Toezichtcomité was hier niet vereist aangezien Actiris,VDAB, FOREM op het ogenblik van de inproductiestelling van de stroom niet tot het netwerk behoorden;
- Beraadslaging nr. 05/006 van 18 januari 2005 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens aan het Arbeitsamt der deutschsprachigen Gemeinschaft (ADG) met het oog op het uitvoeren van zijn opdrachten.

- voor deze stroom is geen overeenkomst opgesteld. De directie van de KSZ streeft in dit kader immers naar een globale aanpak voor de instellingen behorende tot de verschillende Gemeenschappen en Gewesten.