

Attest waarbij de verzekeringsinstelling mededeelt dat een persoon die in het buitenland woont toch ten laste blijft aan de Belgische gezondheidszorg

A424

1. Inleiding

De personen die in het buitenland (landen van de EER+Zwitserland) wonen en die voor de gezondheidszorgen ten laste zijn van de wettelijke regeling in één van deze landen , moeten volgens de Europese reglementering worden vrijgesteld van deze bijdrage.

Bij de verwerking door de Rijksdienst voor Pensioenen van de formulieren tot aanvraag van vrijstelling, blijkt achteraf regelmatig dat betrokkene toch ten laste is gebleven van de Belgische gezondheidszorg en derhalve niet in aanmerking komt voor de vrijstelling.

De mededeling door de verzekeringsinstellingen aan de Rijksdienst voor Pensioenen met de lijst van personen die in het buitenland wonen doch die beschouwd worden als verzekerd in België (formulier E121B) , heeft uitsluitend tot doel het onnodig laten invullen van formulieren tot vrijstelling te vermijden en beoogt niet de automatische vrijstelling van deze bijdrage.

De attesten hebben zowel betrekking op werknemers als zelfstandigen. De Vi's kunnen evenwel alleen attesten geven over personen die genieten van een Belgisch pensioen ; voor personen die uitsluitend een extralegaal pensioenvoordeel (kapitaal of rente) ontvangen wordt immers geen formulier E121B afgeleverd.

De frequentie van de gegevensstroom is trimestrieel en de doorgave heeft plaats op het einde van de eerste maand van elk trimester. Ieder trimester wordt een volledig nieuwe situatie doorgegeven maw er worden geen schrappingen gemeld
Er wordt op het niveau NIC geen controle uitgevoerd op de volledigheid van de bestanden.

Het volume wordt geschat op ongeveer 10.000 per trimester.


2. Schema weergave

Het betreft een distributiestroom met blokkerende integratiecontrole zowel aan de zijde van de voorlegger als van de bestemming.

De toegelaten hoedanigheidscodes zijn:


- voor NIC: code 001
- voor RVP: codes 100 en 150

2.1 Scenario 1: Syntax- & Veiligheidsproblemen



- De KSZ ontvangt een voorlegging van NIC en controleert de voorlegging.
- De voorlegging wordt verworpen omwille van veiligheidsproblemen of syntactische problemen prefix. De voorlegging kan ook verworpen worden omwille van integratieproblemen bij de afzender en/of de bestemming.
- Het antwoord blijft beperkt tot een prefix antwoord met een returncode en slaging stroom = "E". Voor meer uitleg over de returncodes uit het prefix, of de lijst met netwerk- en applicatiereturncodes wordt verwezen naar de website van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid.

2.2 Scenario 2: De voorlegging wordt doorgestuurd



- De KSZ ontvangt een voorlegging van het NIC en controleert de voorlegging. De voorlegging wordt niet verworpen.
- De KSZ stuurt een antwoord naar het NIC waarin vermeld wordt dat de voorlegging doorgestuurd is (variante N001, slaging stroom = "H"). Het gegevensgedeelte heeft de structuur N001-MDP met vermelding van de bestemming.
- Naar RVP stuurt de KSZ een distributie. Dit zijn de attesten. Het attest bestaat alleen uit een prefix A1.

3. Prefixen (voorbeelden) A424

A.Voorlegging door NIC aan de KSZ

KSZ - VOORLEGGING PREFIX (voorbeeld)

PREFIX - GEDEELTE NETWERK				
CONSTANTE	TAPE	4 a.n. pos.	1	4
VERSIE_PREFIX	A1	2 a.n. pos.	5	6
SECTOR	011	3 n. pos.	7	9
TYPE_INSTELLING	001	3 n. pos.	10	12
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR	Interne referentie bij NIC	15 a.n. p.	13	27
USER-ID	INSZ van de gebruiker of programmanummer	11 n. pos.	28	38
TYPE AANVR.	D0M	3 a.n. pos.	39	41
INSZ	12345678901	11 a.n. p.	42	52
PREFIX GEDEELTE FORMULIER				
FORMULIER	A424	4 a.n. pos.	53	56
VARIANTE	Blanco	4 a.n. pos.	57	60
BERICHTGEDEELTE	Blanco	5 a.n. pos.	61	65
PREFIX GEDEELTE BEHEER ANTWOORD				
IDENTIFICATIE_TOEPASSING	Blanco	8 a.n. pos.	66	73
INTERNE_REFERENTIE_ANTWOOR DER	Blanco	15 a.n p.	74	88
DATUM_VERSTUREN_VRAAG	YYMMDDHHMM	10 a.n. p.	89	98
ANTWOORDTERMIJN	J10	3 a.n. pos.	99	101
ACTIE_TIMEOUT	M	1 a.n. pos.	102	102
SLAGEN_STROOM	0 (=origineel)	1 a.n. pos.	103	103
PREFIX - GEDEELTE REPERTORIUM				
HOEDANIGHEIDSCODE	001	3 a.n. pos.	104	106
FASE	00	2 a.n. pos.	107	108
BEGIN_REPERTORIUM	YYYYMMDD	8 a.n. pos.	109	116
EINDE_REPERTORIUM	YYYYMMDD	8 a.n. pos.	117	124
BEGIN_BERICHT	YYYYMMDD	8 a.n. pos.	125	132
EINDE_BERICHT	YYYYMMDD	8 a.n. pos.	133	140
SECTOR_LEVERANCIER	Blanco	3 a.n. pos.	141	143
INSTELLING_LEVERANCIER	Blanco	3 a.n. pos.	144	146

Bold :vaste waarde

- de situatiedatum wordt vermeld in de prefix in de zone 'Begin bericht'; de zone 'Einde bericht ' wordt opgevuld met blanco's

B. Antwoord van de KSZ aan NIC

Voor elke record ontvangt de voorlegger NIC een antwoord van de KSZ.

Dat antwoord kan positief of negatief zijn.

De aanvaarde records worden door de KSZ verder doorgezonden aan de RVP.

KSZ – ANTWOORDPREFIX (voorbeeld)

<i>PREFIX - GEDEELTE NETWERK</i>				
RETURNCODE NETWERK	0000	4 n. pos.	1	4
VERSIE_PREFIX	A1	2 a.n. pos.	5	6
SECTOR	011	3 n. pos.	7	9
TYPE_INSTELLING	001	3 n. pos.	10	12
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR	Interne referentie bij NIC	15 a.n. p.	13	27
USER-ID	INSZ van de gebruiker of programmanummer	11 n. pos.	28	38
TYPE ANTW.	F0M	3 a.n. pos.	39	41
INSZ	12345678901	11 a.n. p.	42	52
RETURNCODE_KSZ	000000	6 a.n. pos.	53	58
<i>PREFIX GEDEELTE FORMULIER</i>				
FORMULIER	A424	4 a.n. pos.	59	62
VARIANTE	N000/N001	4 a.n. pos.	63	66
BERICHTGEDEELTE	blanco	5 a.n. pos.	67	71
<i>PREFIX GEDEELTE BEHEER ANTWOORD</i>				
IDENTIFICATIE_TOEPASSING	blanco	8 a.n. pos.	72	79
INTERNE_REFERENTIE_ANTWOORDER	KSZ987654321045	15 a.n. p.	80	94
DATUM_VERSTUREN_VRAAG	YYMMDDHHMM	10 a.n. p.	95	104
DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD	YYMMDDHHMM	10 a.n. p.	105	114
SLAGEN_STROOM	H (=aanvaard) E (1 a.n. pos.	115	115
<i>PREFIX - GEDEELTE NETWERK</i>				
HOEDANIGHEIDSCODE	001	3 a.n. pos.	116	118
FASE	00	2 a.n. pos.	119	120
BEGIN_REPERTORIUM	YYYYMMDD	8 a.n. pos.	121	128
EINDE_REPERTORIUM	YYYYMMDD	8 a.n. pos.	129	136
BEGIN_BERICHT	YYYYMMDD	8 a.n. pos.	137	144
EINDE_BERICHT	YYYYMMDD	8 a.n. pos.	145	152
SECTOR_LEVERANCIER	025	3 a.n. pos.	153	155
INSTELLING_LEVERANCIER	000	3 a.n. pos.	156	158

Bold :vaste waarde

- de situatiedatum wordt vermeld in de prefix in de zone 'Begin bericht'; de zone 'Einde bericht' wordt opgevuld met blanco's

C. Distributie van de KSZ naar de RVP

KSZ – DISTRIBUTIEPREFIX (voorbeeld)

PREFIX - GEDEELTE NETWERK				
RETURNCODE_NETWERK	0000	4 n. pos.	1	4
VERSIE_PREFIX	A1	2 a.n. pos.	5	6
SECTOR	025	3 n. pos.	7	9
TYPE_INSTELLING	000	3 n. pos.	10	12
INTERNE_REFERENTIE_SECTOR	KSZ987654321045	15 a.n. p.	13	27
USER-ID	00902570548	11 n. pos.	28	38
TYPE_ANTW.	F0M	3 a.n. pos.	39	41
INSZ	12345678901	11 a.n. p.	42	52
RETURNCODE_KSZ	000000	6 a.n. pos.	53	58
PREFIX GEDEELTE FORMULIER				
FORMULIER	A424	4 a.n. pos.	59	62
VARIANTE	Blanco	4 a.n. pos.	63	66
BERICHTGEDEELTE	Blanco	5 a.n. pos.	67	71
PREFIX GEDEELTE BEHEER ANTWOORD				
IDENTIFICATIE_TOEPASSING	Blanco	8 a.n. pos.	72	79
INTERNE_REFERENTIE_ANTWOORD	Blanco	15 a.n. p.	80	94
DATUM_VERSTUREN_VRAAG	YYMMDDHHMM	10 a.n. p.	95	104
DATUM_VERSTUREN_ANTWOORD	YYMMDDHHMM	10 a.n. p.	105	114
SLAGEN_STROOM	0 (=origineel)	1 a.n. pos.	115	115
PREFIX - GEDEELTE REPERTORIUM				
HOEDANIGHEIDSCODE	100/150	3 a.n. pos.	116	118
FASE	00	2 a.n. pos.	119	120
BEGIN_REPERTORIUM	YYYYMMDD	8 a.n. pos.	121	128
EINDE_REPERTORIUM	YYYYMMDD	8 a.n. pos.	129	136
BEGIN_BERICHT	YYYYMMDD	8 a.n. pos.	137	144
EINDE_BERICHT	YYYYMMDD	8 a.n. pos.	145	152
SECTOR_LEVERANCIER	011	3 a.n. pos.	153	155
INSTELLING_LEVERANCIER	001	3 a.n. pos.	156	158

Bold :vaste waarde

- de situatiedatum wordt vermeld in de prefix in de zone 'Begin bericht'; de zone 'Einde bericht' wordt opgevuld met blanco's